

*Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Библиотека*



ИНФАНТИЛЬНЫЕ ГЕАНГИОМЫ
рекомендательный библиографический список
литературы

Донецк, 2016

26 октября 2016 года в аудитории хирургического корпуса Института неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака состоялась научно-практическая конференция **«Инфантильные гемангиомы как междисциплинарная проблема»**.

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный указатель литературы, подготовленный специально для конференции, цель которого - познакомить наших читателей с литературой об инфантильных гемангиомах и о способах их лечения, в частности, о лечении пропранололом. Литература, представленная в указателе, может быть использована не только в образовательном процессе, но и при планировании НИР кафедры, написании научной работы.

В указателе собрана литература, изданная с 1966 по 2016 гг. Материал в указателе размещен в алфавитном порядке, в алфавите фамилий авторов и названий работ. Библиографические описания составлены в соответствии с действующими стандартами, но учитывая то, что не все издания есть в фонде библиотеки, в описаниях могут быть опущены некоторые библиографические элементы. С изданиями можно познакомиться в отделе обслуживания научной литературой.

Надеемся, что указатель будет интересен студентам, преподавателям университета, врачам, всем пользователям библиотеки и посетителям веб-сайта.

Замечания и предложения просим сообщать по телефонам:

344-41-11 - директор библиотеки

344-40-65 – информационно-библиографический отдел

или электронной почтой: kabardina@dnmu.ru; biblio@dnmu.ru

Инфантильная (младенческая) гемангиома (ИГ) – самая распространенная доброкачественная сосудистая опухоль у детей, которая появляется впервые 4-6 недель жизни, возникающая в основном у недоношенных и младенцев женского пола.

ИГ может располагаться на любом участке тела. Преимущественная локализация (до 85%) – волосистая часть головы, лицо и шея, 25% - на туловище и 15% - на конечностях. Однако, очень редко, гемангиома может встречаться и в печени, лёгких, мозге, костях.


12 июня 2008 г. статья «The New England Journal of Medicine» изменила взгляды педиатров всего мира на лечение одной из самых распространенных патологий детей раннего возраста. Доктор медицины Кристин Леотэ–Лябрэз из Детского госпиталя Бордо (Франция) с соавторами опубликовали результаты своих наблюдений по использованию неселективного β -адреноблокатора пропранолола в терапии инфантильных гемангиом (ИГ). Ранее неизвестный эффект пропранолола был обнаружен случайно. За 10 месяцев лечения пропранололом ИГ практически полностью исчезла.

Гемангиома требует обязательного наблюдения врача или нескольких врачей с момента ее выявления. И это то, с чем согласны все врачи. Кстати, сразу после рождения она может не проявить себя явно. Но в течение первых месяцев гемангиома станет заметна. Обязательным врачом при гемангиоме считается детский онколог. Детского хирурга может быть недостаточно. Гемангиома у ребенка иногда требует и консультации детского офтальмолога (гемангиома в области глаза), детского невролога, детского кардиолога, детского пульмонолога.

- 1.Белянина, Е. О. Современные представления о врожденных сосудистых аномалиях. Часть 1. Гемангиомы раннего детского возраста. Обзор литературы [Текст] / Е. О. Белянина, М. И. Баранник // Пластическая хирургия и косметология. - 2013. - № 2. - С. 253-262.
- 2.Бензар, И. Н. Лечение инфантильных гемангиом у детей: более консервативный подход [Текст] / И. Н. Бензар // Медицина и образование в Сибири. - 2014. - № 1. - С. 23.
- 3.Боцман, А. В. Особенности антенатального периода у доношенных и недоношенных детей с гемангиомами наружных покровов [Текст] / А. В. Боцман, В. В. Бекезин, А. А. Тарасов // Врач-аспирант. - 2015. - Т. 73, № 6. - С. 86-91.
- 4.Бугоркова, И. А. Изучение эпидемиологии гемангиом в крупном промышленном регионе [Текст] / И. А. Бугоркова // Актуальні питання та проблеми розвитку стоматології на сучасному етапі : науково-практ. конф, присвячена 75-річчю з дня народження заслуженого лікаря України, проф. кафедри ортопед. стом. з імплантологією ВДНЗУ "УМСА" Рубаненка В. В. : матеріали конф. - Полтава, 2011. - С. 140-142.
- 5.Бугоркова, И. А. Мониторинг распространенности гемангиом в челюстно-лицевой области среди детского населения [Текст] / И. А. Бугоркова // Медико-соціальні проблеми сім'ї. - 2013. - Т. 18, № 4. - С. 83-86.
6. Бугоркова, И. А. Особенности клинических проявлений гемангиом в челюстно-лицевой области у детей [Текст] / И. А. Бугоркова // Питання експериментальної та клінічної медицини / ред. Ю. В. Думанський. - Донецьк, 2012. - Вип. 16, т. 2. - С. 264-366.
- 7.Власний досвід курації дітей із судинними пухлинами печінки [Текст] / В. В. Погорілий [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. - 2015. - N 1. - С. 91-95.
- 8.Воронецкая, А. А. Тактика ведения инфантильных гемангиом [Текст] / А. А. Воронецкая, Х. О. Аль // Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : материалы 70-ой научной сессии сотрудников университета УО "Витебский государственный медицинский университет". – Витебск, 2015. - С. 25-26.
- 9.Гемангиома внешних покровов у детей : (Клиника, диагностика и лечение) [Текст] : Метод. письмо НИИ охраны материнства и младенчества им. Н. К. Крупской / Сост. Н. Я. Ахундов, М. Н. Абдуллаев. – Баку, 1985. – 25 с.

10. Гиперплазия кровеносных сосудов (так называемые врожденные и инфантильные гемангиомы): биологическая сущность и тактика лечения [Текст] / В. В. Рогинский [и др.] // Онкопедиатрия. - 2015. - Т. 2, № 3. - С. 323-324.
11. Гончарова, Я. А. Гемангиомы раннего детского возраста. Тактика ведения [Текст] / Я. А. Гончарова // Пластическая хирургия и косметология. - 2012. - № 1. - С. 176-181.
12. Дементьева, Н. А. Застосування пропранололу для лікування гемагіом у дітей [Текст] / Н. А. Дементьева // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2013. - Т. 4, № 1. - С. 22.
13. Дементьева, Н. А. О естественной и индуцированной пропранололом инволюции детских гемангиом [Текст] / Н. А. Дементьева, В. И. Мамчур, В. А. Дегтярь // Хирургия детского возраста. - 2013. - № 4 (41). - С. 16-23.
14. Дементьева, Н. А. Пропранолол у комбінації із лазерним фототермолізом в лікуванні гемагіом параорбітальної та інших складних локалізацій у дітей [Текст] / Н. А. Дементьева // Таврич. мед.-биол. вестник. - 2013. - Т. 16, N 3 (ч. 2). - С. 194-195.
15. Дементьева, Н. А. Пропранолол у лікуванні проблемних гемагіом у дітей [Текст] / Н. А. Дементьева // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2011. - N 2. - С. 77-81.
16. Диагностика и лечение гемангиом у детей [Текст] : учебное пособие / Б. Н. Давыдов [и др.] ; Твер. гос. мед. акад. - Тверь : РИО ТГМА, 1998. - 36 с.
17. Диагностика образований из кровеносных сосудов челюстно-лицевой области и шеи у детей [Текст] / В. В. Рогинский [и др.] // Стоматология детского возраста и профилактика. - 2010. - Т. 9, № 1. - С. 56-61.
18. Диагностика патологии периферических кровеносных сосудов челюстно-лицевой области у детей [Текст] / А. В. Иванов [и др.] // Лечение и профилактика. - 2015. - № 1 (13). - С. 66-73.

- 19.Динамика морфологических изменений в гемангиомах губ при кортикостероидной терапии [Текст] / О. А. Панасюк [и др.]// Врачебная практика. - 2004. - № 6. - С. 78-82.
- 20.Феоктистова, Е. В. Диффузная инфантильная гемангиома печени у ребенка 3 мес (обзор литературы и клиническое наблюдение) [Текст] / Е. В. Феоктистова, Г. В. Терещенко, А. В. Петрушин // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2015. - № 4. - С. 24-32.
- 21.Дубенский, В. В. Роль полиморфизма гена сосудистого эндотелиального фактора роста в развитии ювенильных гемангиом [Текст] / В. В. Дубенский, Е. М. Корнюшо, К. О.Туманова // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 4. - С. 109.
- 22.Ефективність застосування пропранололу при гемангіомах у дітей / підгот.: К. В. Коляденко [Текст] // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2013. - N 4. - С. 172.
- 23.Застосування пропранололу у двомісячної дитини з великою кавернозною гемангіомою щоки [Текст] / Л. Ю. Гижа [та ін.] // Хірургія дитячого віку. - 2014. - N3/4. - С. 103-107.
- 24.Инновационные технологии в лечении гемангиом у детей [Текст] / А. С. Сенаторова [и др.]// Дитячий лікар. - 2013. – N 3. - С. 5-9.
- 25.Использование пропранолола для лечения осложненных форм гемангиомы у детей [Текст] / Ю. И. Кучеров [и др.] // Педиатрическая фармакология. - 2014. - Т. 11, № 4. - С. 46-50.
- 26.Клинический случай лечения про-пранололом гемангиомы печени у новорожденного [Текст] / Ю. И. Кучеров [и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. - 2014. - № 5-6. - С. 81-85.
27. Комплексное использование криодеструкции и гормонотерапии в лечении гемангиом у детей [Текст] / О. В. Лятуринская [и др.] // Запорожский медицинский журнал. - 2005. - Т. 7, № 3. - С. 160-161.



28. Кондрашин, Н. И. Клиника и лечение гемангиом у детей : [Текст] / Н. И. Кондрашин. - М. : Медгиз, 1963. - 103 с.

29. Коноплицкий Д. В. Классификационный алгоритм лечения гемангиом наружной локализации у детей [Текст] / Д. В. Коноплицкий // Молодой ученый. - 2015. - № 2-6 (17). - С. 618-622. <http://elibrary.ru/item.asp?id=24362062>

30. Кореляційний та фрактальний аналіз фазових зображень плазми крові для діагностики виникнення гемангіом у дітей [Текст] / Б. М. Боднар [та ін.] // Хірургія дитячого віку. - 2011. - Т. 8, № 4. - С. 36-41.

31. Краковский, Н. И. Гемангиомы (Диагностика и лечение) [Текст] / Н. И. Краковский, В. А. Таранович. - М., 1974. - 168 с.

32. Лечение сосудистых новообразований у детей [Текст] : метод. рек. / А. В. Буторина [и др.]. - М., 2000. - 42 с.

33. Медикаментозное лечение гемангиом у детей [Текст] / Л. М. Миролубов [и др.] // Практическая медицина. - 2013. - № 6 (75). - С. 127-129. - Режим доступа: <http://mfvt.ru/medikamentoznoe-lechenie-gemangiom-u-detej/>

34. Мельник, Д. Д. К истории лечения гемангиом покровных тканей у детей и взрослых [Текст] / Д. Д. Мельник, Е. Н. Титова, Е. В. Чугуй // Энергетика : экология, надежность, безопасность. - Томск, 2010. - С. 298-303.

35. Мельник, Д. Д. Комбинированное лечение гемангиом в области лица у детей первого года жизни [Текст] / Д. Д. Мельник, Е. В. Чугуй, Л. А. Шериф // Криохирургия и новые технологии в медицине : сборник тезисов 1-ой Всероссийской конференции с международным участием, 15 мая 2015 г. - СПб., 2015. - С. 30-31.

36. Мельник, Д. Д. О необходимости раннего криолечения гемангиом у детей [Текст] / Д. Д. Мельник, Е. Н. Титова, Е. В. Чугуй // Энергетика : экология, надежность, безопасность : материалы докладов XV Всероссийской научно-технической конф. - Томск, 2009. - С. 240-241

37. Мельник, Д. Д. Раннее выявление и криолечение гемангиом у детей в профилактике развития резистентных форм [Текст] / Д. Д. Мельник, Е. Н. Титова, Е. В. Чугуй // Энергетика : экология, надежность, безопасность : материалы докладов XV Всероссийской научно-технической конф. - Томск, 2009. - С. 306.
38. Мельник, Д. Д. Связь возникновения гемангиом у детей с повреждающими факторами беременности у матери [Текст] / Д. Д. Мельник, Е. Н. Титова, Е. В. Чугуй // Энергетика : экология, надежность, безопасность : материалы докладов XV Всероссийской научно-технической конф. - Томск, 2009. - С. 224-225
39. Местное воздействие на ткани препарата "Кеналог" на экспериментальной модели сосудистой опухоли [Текст] / А. И. Окунева [и др.] // Детская хирургия. - 2013. - № 1. - С. 44-48.
40. Место пропранолола в лечении инфантильных гемангиом [Текст] // Ю. А. Поляев [и др.] // Детская больница. - 2012. - № 4. - С. 46-48.
41. Надточий, А. Г. Сосудистая гиперплазия как особый класс сосудистого поражения у детей [Текст] / А. Г. Надточий // Российский электронный журнал лучевой диагностики. - 2014. - Т. 4, № 2. - С. 107-109. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=21735774>
42. Неинвазивный метод лечения врожденных гемангиом челюстно-лицевой области у детей [Текст] / И. Д. Чижевская [и др.] // Журнал "Педиатрия. Восточная Европа." - 2015. - № 3. – С. 160-166.
43. Неселективні В-блокатори у лікуванні гемангіом у дітей [Текст] / В. З. Мелень [та ін.] // Укр. науково-медичний молодіжний журнал. - 2015. - N Спец. вып.3. - С. 29.
44. Новые возможности в лечении инфантильных гемангиом с помощью пропранолола [Текст] / Ю. А. Поляев [и др.] // Международный медицинский журнал. - 2012. – Т. 18, N 2. - С. 94-103.
45. Новые возможности консервативной терапии гемангиом у детей [Текст] // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2014. - Т. 10, № 2. - С. 332-335.

46. Новый взгляд на лечение инфантильных гемангиом (сосудистых гиперплазий) [Текст] / Н. П. Котлукова [и др.] // Педиатрия: журнал им. Г. Н. Сперанского. - 2012. - Т. 91, № 6. - С. 60-64.
47. Нурмеев, Ильдар Наилевич. Гемангиомы у детей [Текст] / Ильдар Наилевич Нурмеев. - Казань : [б. и.], 2012. - 30 с.
48. Окунев, Н. А. Местное лечение гемангиом с использованием триамцинолона как альтернатива приема системных кортикостероидов внутрь [Текст] / Н. А. Окунев, А. И. Окунева, А. В. Герасименко // Детская хирургия. - 2013. - № 2. - С. 22-25.
49. Омурзаков, Б. А. Опыт лечения гемангиом у детей бета-адреноблокаторами [Текст] / Б. А. Омурзаков // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. - 2015. - № 4. - С. 106-109.
50. Особенности и современные возможности нехирургического лечения осложненных гемангиом у детей [Текст] / И. Н. Нурмеев [и др.] // Онкопедиатрия. – 2014. – Т. 1, № 4.
51. Панасюк, А. П. Значение первичной и уточненной диагностики сосудистых новообразований у больных в условиях поликлиники [Текст] / А. П. Панасюк // Вісник стоматології. - 1998. - N 2. - С. 93-94.
52. Пащенко, Ю. В. Гемангиомы у детей: современные тенденции и перспективные направления лечения [Текст] / Ю. В. Пащенко, В. П. Вивчарук, К. Ю. Пащенко // Медицина неотложных состояний. - 2011. - N 6. - С. 13-19.
53. Пащенко, Ю. В. Парциальное иссечение гемангиом критических локализаций у детей [Текст] / Ю. В. Пащенко, О. В. Пионтковская, В. П. Вивчарук // Хірургія дитячого віку. - 2013. - № 1 (38). - С. 32-36.
54. Педиатрам о врожденных гемангиомах и лимфангиомах челюстно-лицевой области у детей [Текст] / Л. В. Харьков [и др.] // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2013. - Т. 3, № 1. - С. 40-44.
55. Педиатрическое сопровождение пациентов с гиперплазией кровеносных сосудов [Текст] / Б. Н. Давыдов [и др.] // Стоматологические и соматические заболевания у детей: этиопатогенетические аспекты их взаимосвязей,

особенности профилактики, диагностики и лечения : материалы Научно-практической конференции Центрального Федерального округа Российской Федерации с международным участием, Российская академия медицинских наук, Стоматологическая Ассоциация России, Координационный совет по здравоохранению ЦФО, Центральный Научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии, Московский государственный медико - стоматологический университет, Правительство Тверской области, Тверская государственная медицинская академия. – Тверь, 2013. С. 72-75.

56. Попова, О. А. Новые возможности консервативной терапии гемангиом у детей [Текст] / О. А. Попова, Д. Н. Уваров, Ю. М. Спиваковский // Саратовский научно-медицинский журнал. — 2014. — Т. 10, № 2. — С.

57. Потекаев, Н. Н. Гемангиома и розацеа [Текст] / Н. Н. Потекаев // Вестник дерматологии и венерологии. - 2000. - № 2. - С. 32-34.

58. Программа консервативного лечения гемангиом у детей [Текст] / И. Н. Нурмеев [и др.] // Детская хирургия. – 2014. - № 3. – С. 39-41.

59. Пропранолол в лечении инфантильных гемангиом [Текст] / Ю. А. Поляев [и др.] // Детская хирургия. - 2013. - № 6. - С. 35-37.

60. Размышления о биологической сущности инфантильных гемангиом [Текст] / А. Г. Надточий [и др.] // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2011. - № 6. - С. 72-82.

61. Розенко, Л. Я. Гемангиомы кожи у детей - наблюдать или лечить? [Текст] / Л. Я. Розенко, Ф. Р. Джабаров, Н. А. Максимова // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. - 2011. - № 5. - С. 108-112.

62. Розповсюдження , діагностика та лікування гемангіом лицевого відділу голови у дітей Чернівецької області [Текст] / Б. М. Боднар [та ін.]// Хірургія дитячого віку. - 2010. - Т. 7, № 1. - С. 58-62.

63. Тактика лечения детей с гиперплазией кровеносных сосудов (так называемыми детскими и врожденными гемангиомами) в челюстно-лицевой области и шеи (обзор литературы и результаты собственных исследований)

[Текст] / В. В. Рогинский [и др.] // Педиатрия. Приложение к журналу Consilium Medicum. - 2013. - № 1. - С. 84-90.

64. Тактика лечения гемангиом челюстнолицевой области у детей. применение пропранолола в качестве первой линии терапии гемангиом сложных локализаций [Текст] / Н. А. Тетруева [и др.] // Хирургия детского возраста. - 2013. - № 4 (41). - С. 24-31.

65. Трапезникова, Т. В. Инфантильные гемангиомы: характеристика клинических проявлений и предрасполагающих факторов возникновения сосудистых опухолей [Текст] / Т. В. Трапезникова, Т. П. Писклакова // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 4. - С. 417.

66. Фидельский, В. В. Клинический случай консервативного лечения пропранололом гемангиомы верхней конечности с язвами, осложненными кровотечением [Текст] / В. В. Фидельский, Е. Н. Мищенко, В. Н. Бовкун // Хирургия детского возраста. - 2013. - № 3 (40). - С. 090-094.

67. Фомин, А. А. Современные подходы к лечению обширных и глубоких гемангиом сложной анатомической локализации [Текст]: автореф. дис. - М., 1997. - 38 с.

68. Хабибуллина, Н. М. Метод лечения инфантильных осложненных гемангиом области век и орбиты неселективным β - адреноблокатором пропранолол [Текст] / Н. М. Хабибуллина, Г. З. Галеева, А. Ю. Расческов // Медицинские технологии. Оценка и выбор. - 2016. - № 2 (24). - С. 72-75. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=26330962>

69. Хабибуллина Н. М. Опыт лечения пропранололом осложнённых инфантильных гемангиом области век и орбиты по данным ДРКБ Республики Татарстан [Текст] / Н. М. Хабибуллина, Г. З. Галеева, А. Ю. Расческов // Точка зрения. Восток – Запад. - 2016. - № 2. - С. 158-160.

70. Шафранов, В.В. Применение метода СВЧ-деструкции для лечения гемангиом у детей (клинико-экспериментальное исследование) [Текст] / В. В. Шафранов // Детская хирургия. - 2001. - № 1. - С. 44-48.



71. Шейко, Е. Гемангиомы у детей. Ответы на вопросы родителей [Текст] / Е. Шейко. – М., 2012. - 144 с.

В книге даны ответы на основные вопросы родителей дети которых больны сосудистыми новообразованиями. Подробно освещена классификация гемангиом, описаны основные причины и факторы, приводящие к их развитию у грудных детей. Пользуясь этим изданием, родители сами могут определить, активна или нет гемангиома и куда им следует обращаться. Автор называет и анализирует основные существующие способы лечения гемангиом, отмечая положительное и отрицательное в них. Наиболее подробно разбираются вопросы лечения методом фотохромотерапии (автор приводит тщательный анализ результатов собственных наблюдений). В книге дается описание цветотерапии, разъясняются значения различных цветов в терапии ребенка, приводится сравнительный анализ лазера и фотохромотерапии. Книга содержит большой иллюстративный материал, что делает ее ценным практическим пособием для всех встречающихся с этой подчас очень тяжело протекающей патологией детского возраста. Представленная книга будет интересна широкому кругу читателей, а также родителям, столкнувшимся с этой проблемой.

72. Шептий О. В. Младенческая гемангиома: классификация, клиническая картина и методы коррекции [Текст] / О. В. Шептий, Л. С. Круглова // Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2016. — № 3. — С. 178-183.

73. Эффективность и безопасность различных по длительности программ медикаментозного лечения гемангиом у детей (сравнительное исследование в параллельных группах) [Текст] / Л. М. Миролубов [и др.] // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4. – Режим доступа: URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20926> (дата обращения: 23.10.2016).

74. Эффективность пропранолола при лечении подскладковой гемангиомы у детей первого года жизни [Текст] / Ю. Л. Солдатский [и др.] // Вестник оториноларингологии. — 2014. — № 1. — С. 44-48.

75. Metry, D. W. Гемангиомы у новорожденных [Текст] / D.W. Metry // Медицина світу. - 2005. - Т. 19, № 5. - С. 323-329.

76. РНАСЕ-синдром: современные возможности диагностики и лечения [Текст] / М. Ю. Тимофеева [и др.] // Педиатрия. Журнал имени Г. Н. Сперанского. — 2013. — Т. 92, № 2. — С. 68-72.

НЕТ

НЕАДЕКВАТНЫМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ

~~КРИОДЕСТРУКЦИЯ~~

~~СКЛЕРОТЕРАПИЯ~~

~~ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ~~

~~СВЧ ТЕРАПИЯ~~

~~ЭЛЕКТРОИМЛИЗИС~~

~~ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ
ОККЛЮЗИЯ~~

ПОСЛЕДСТВИЯ

Криодеструкции

Склеротерапии

Лучевой
терапии

СВЧ
терапии

